

Fiche produit Millet-Culinor

BORNE ESCAMOTABLE TORINO OU ANDORRE

CONCEPTION:



- Borne en acier galva à chaud diam. 219.1 Epaisseur 4mm ou en inox diam. 219,1 Epaisseur 2mm
- Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche
- Relevage par verin à gaz
- Platine de base Epaisseur 10mm.
- Corps de la borne démontable pour entretien
- Manipulable par clé triangle de 11 pour la montée ou descente
- Prévoir massif beton autour de la borne de 0,70x0,70xH. 1m
- Prévoir un drain pour évacuer l'eau de ruissellement

DIMENSION et Poids :





- Diam. 219.1 x H. Hors sol 0.45m
- Modèle acier : 86,38KgModèle inox : 80Kg
- Dimensions du caisson : Larg. 0.36 x H. 0.85m

FINITION:



ACIER:


• Finition galva à chaud avec sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 7021 Gris Noir ou autres (voir nuancier)

INOX:

• Inox brossé usine qualité 304L Grain 220

RALS STANDARDS :





En image:

OPTIONS:





Siret: 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786

Montage et livraison





Nous consulter

Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon 65370 Troubat

Tel: 05-62-39-25-51 Fax: 05-62-39-22-55